Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Исследовательская Лаборатория"; Регистрационный номер - 262 от 08.04.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21АЖ58	03.02.2016	бессрочно

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № 1/2193-О
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Мишутка"

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 671719, Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, п. Кичера, ул. Центральная, 3; Фактический адрес: 671719, Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, п. Кичера, ул. Центральная, 3

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность СИ
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	99513	062000443	15.01.2020	± 0,2 °С
Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (31)	31 3080НТ	046013903	01.11.2019	

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест, утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным г.государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 28.12.2010 г., введены в действие 28.01.201;
- СанПин 2.2.4.3359-16 от 01.01.2017г."Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах";
- ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружение. Методы измерения освещенности";
- СанПиН 2.2.4.3359-16, п. 10.3 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах";
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.04.2015г.№ 250-н "Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда";
- СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 г. N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (с изменениями и дополнениями).

4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Доля негорящих ламп, %	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время, %
3	**Кастелянша**	**28.10.2019**								**2**	

5. Сотрудники (эксперты) по проведению специальной оценки условий труда:

28.10.2019г. (№ в реестре) | (подпись) | Алемасова Ирина Юрьевна (Ф.И.О.)

6. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

1326 (№ в реестре экспертов) | (подпись) | Алемасова Ирина Юрьевна (Ф.И.О.)

7. Дата выдачи протокола: 28.10.2019г.

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Исследовательская Лаборатория"; Регистрационный номер - 262 от 08.04.2016		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21АЖ58	03.02.2016	бессрочно

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № 1/2183-М
проведения исследований (испытаний) и измерений микроклимата

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Мишутка"

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 671719, Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, п. Кичера, ул. Центральная, 3; Фактический адрес: 671719, Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, п. Кичера, ул. Центральная, 3

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность СИ
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	99513	062000443	15.01.2020	± 0,2 °С

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерениям и оценке микроклимата производственных помещений;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.

4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	ПДУ	Класс условий труда	Время, %
1	**Повар**	**28.10.2019**			**3.2**	
	Горячий цех (у плиты)			Категория - IIа		40
	Температура воздуха, °С		34.6	21.1-23.0	2	

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Исследовательская Лаборатория"; Регистрационный номер - 262 от 08.04.2016		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21АЖ58	03.02.2016	бессрочно

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № 1/2193-Ш
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Мишутка"

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 671719, Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, п. Кичера, ул. Центральная, 3; Фактический адрес: 671719, Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, п. Кичера, ул. Центральная, 3

1.3. Наименование структурного подразделения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Мишутка"

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	99513	062000443	15.01.2020
Измеритель акустический многофункциональный "ЭКОФИЗИКА-110А"	АЭ110409	044000509	03.02.2020

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- ГОСТ 12.1.050-86 Методы измерения шума на рабочих местах;
- МУ 1844-78. Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах;
- ГОСТ Р ISO 9612-2016 "Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах";
- СанПин 2.2.4.3359-16 от 01.01.2017г."Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах";
- СаНПин 2.6.1.2523-09 "Санитарные правила и нормативы НРБ";
- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ ISO 9612-2016 "Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах";
- МИ ПКФ-14-011 с изменением 1. Методика измерений эквивалентного уровня звука на рабочем месте на основе стратегии рабочей операции;
- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 г. N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (с изменениями и дополнениями).

4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Источник шума	Дата оценки (измерения)	Уровень звука, дБА	Длительность измерений, мин.	$u(L_{EX,8h})$*, дБА	ПДУ, дБА	Класс условий труда	Время, %

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

1	**Повар**		**28.10.2019**					**2**	
	Работа с электромясорубкой			75.0; 76.5; 77.2					13.9
	Фоновый шум от вытяжной вентиляции			60.2; 61.3; 62.5					97.2
	Работа с картофелечисткой			75.0; 76.5; 77.2					13.9
	Работа на протирочной машине			77.3; 78.2; 79.6					13.9
	Работа на кухонном комбайне			84.0; 85.3; 86.5					6.9
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА			76.3		0.81	80	2	
2	**Кухонный рабочий**		**28.10.2019**					**2**	
	Фоновый шум от вытяжной вентиляции			60.2; 61.3; 62.5					97.2
	Работа с картофелечисткой			84.3; 85.5; 86.5					4.6
	Работа на овощерезке			75.0; 76.5; 77.2					13.9
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА			73.3		1.02	80	2	
3	**Кастелянша**		**28.10.2019**					**2**	
	Работа на швейной машинке			61.8; 62.3; 63.5					34.7
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА			57.5		1.34	80	2	

* - стандартная неопределенность измерения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9612-2013

5. Сотрудники (эксперты) по проведению специальной оценки условий труда:

1326		Алемасова Ирина Юрьевна
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)

6. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

1326		Алемасова Ирина Юрьевна
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)

7. Дата выдачи протокола: 28.10.2019г.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Исследовательская Лаборатория"; Регистрационный номер - 262 от 08.04.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21АЖ58	03.02.2016	бессрочно

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № 1/2193-И
проведения исследований (испытаний) и измерений инфразвука

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Мишутка"

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 671719, Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, п. Кичера, ул. Центральная, 3; Фактический адрес: 671719, Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, п. Кичера, ул. Центральная, 3

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность СИ
Измеритель акустический многофункциональный "ЭКОФИЗИКА-110А"	АЭ110409	044000509	03.02.2020	уровня звука ±0,2 дБ, уровня виброускорения ±0,5 дБ
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	99513	062000443	15.01.2020	± 0,2 °С

**-Проведена проверка работоспособности средства измерений согласно ГОСТ ISO 9612-2016.*

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- СанПин 2.2.4.3359-16 от 01.01.2017г."Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах";
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.04.2015г.№ 250-н "Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда";
- СаНПин 2.6.1.2523-09 "Санитарные правила и нормативы НРБ";
- МИ ПКФ-14-016 Методика измерений звукового давления в инфразвуковом диапазоне частот на рабочих местах в производственных прмещениях и на территории;
- СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 г. N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (с изменениями и дополнениями).

4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код)	Наименование рабочего места,	Источник инфразвука	Дата	Общий уровень	ПДУ, дБЛин	Класс	Время, %

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

РМ	рабочей зоны, фактора		оценки (измерения)	звукового давления, дБЛин		условий труда	
1	**Повар**		**28.10.2019**			**2**	
	Вытяжная вентиляция			100.2			90
	Эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ"Лин"				110	2	
2	**Кухонный рабочий**		**28.10.2019**			**2**	
	Вытяжная вентиляция			100.2			90
	Эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ"Лин"				110	2	

5. Сотрудники (эксперты) по проведению специальной оценки условий труда:

1326		Алемасова Ирина Юрьевна
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)

6. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

1326		Алемасова Ирина Юрьевна
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)

7. Дата выдачи протокола: 28.10.2019г.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Исследовательская Лаборатория"; Регистрационный номер - 262 от 08.04.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21АЖ58	03.02.2016	бессрочно

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № 1/2193-Х
проведения исследований (испытаний) и измерений химического фактора

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Мишутка"

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 671719, Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, п. Кичера, ул. Центральная, 3; Фактический адрес: 671719, Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, п. Кичера, ул. Центральная, 3

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность СИ
Газоанализатор универсальный ГАНК-4	1632	17005418006	25.11.2019	±20
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	99513	062000443	15.01.2020	± 0,2 °С
Переносной мультигазовый газосигнализатор серии ИГС98 «Комета-М»	30540	046003379	01.04.2020	±25

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 г. N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (с изменениями и дополнениями);
- п. 1 эксплуатационной документации на средство измерения - газоанализатор ГАНК 4;
- п. 1 эксплуатационной документации на средство измерения - газоанализатор ГАНК 4;
- п. 1.4 эксплуатационной документации на средство измерения - насос пробоотборник НП 3М.

4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Источник вредных веществ	Дата оценки (измерения)	Факт. концентрация	ПДК	Класс условий труда	Время, %
2	**Кухонный рабочий**		**28.10.2019**			**2**	
	Кухня						

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

	Хлор, мг/м³			0.3	1	2	10

5. Сотрудники (эксперты) по проведению специальной оценки условий труда:

1326		Алемасова Ирина Юрьевна
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)

6. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

1326		Алемасова Ирина Юрьевна
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)

7. Дата выдачи протокола: 28.10.2019г.

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Исследовательская Лаборатория"; Регистрационный номер - 262 от 08.04.2016		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21АЖ58	03.02.2016	бессрочно

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № 1/2193-Т
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Мишутка"

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Юридический адрес: 671719, Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, п. Кичера, ул. Центральная, 3; Фактический адрес: 671719, Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, п. Кичера, ул. Центральная, 3

1.3. Наименование структурного подразделения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Мишутка"

2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Динамометр становой ДС-500	1149	23226-02	04.02.2020
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	99513	062000443	15.01.2020
Шагомер - эргономер электронный ШЭЭ-01	б/н	-	-
Угломер с ноиусом типа 4	0778	3276/28	03.09.2020

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Руководство Р 2.2.2006-05 приложение 15 "Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29 июля 2005 г.);
- Руководство по эксплуатации UM5M (№ ГРСИ 220003-07);
- Руководство по эксплуатации ДС-200 ДС-200.000.00 РЭ (№ ГРСИ 23226-02);
- Руководство по эксплуатации СОСПр-2б-2-00 (№ГРСИ 11519-01);
- СаНПин 2.6.1.2523-09 "Санитарные правила и нормативы НРБ";
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 г. N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (с изменениями и дополнениями);
- СанПин 2.2.4.3359-16 от 01.01.2017г."Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах";
- МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018 (ФР.1.28.2019.33230) "Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для специальной оценки условий труда".

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

	7.3. Перемещение в пространстве (суммарное перемещение), км		5	до 8	2	
2	**Кухонный рабочий (ж)**	**28.10.2019**			**2**	**100**
	1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1750	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1750	до 28000	1	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час)		8	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		7	до 7	2	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		0	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		не характерен	до 40000	1	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		не характерен	до 20000	1	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс•с		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс•с		не характерен	до 42000	1	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс•с		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая статическая нагрузка, кгс•с		0	до 22000	1	
	5. Рабочая поза, % смены			-	1	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		30	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		до 100	до 100	1	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		5	до 8	2	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		не характерен	до 2.5	1	
	7.3. Перемещение в пространстве (суммарное перемещение), км		5	до 8	2	
3	**Кастелянша (ж)**	**28.10.2019**			**2**	**100**
	1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (сме-					

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

	ну), кг•м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		не характерен	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		не характерен	до 28000	1	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час)		не характерен	до 10	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		5	до 7	2	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		0	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		не характерен	до 40000	1	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		не характерен	до 20000	1	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс•с		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс•с		не характерен	до 42000	1	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс•с		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая статическая нагрузка, кгс•с		0	до 22000	1	
	5. Рабочая поза, % смены			-	1	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		30	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		до 100	до 100	1	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		5	до 8	2	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		не характерен	до 2.5	1	
	7.3. Перемещение в пространстве (суммарное перемещение), км		5	до 8	2	

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

	7.3. Перемещение в пространстве (суммарное перемещение), км		5	до 8	2	
2	**Кухонный рабочий (ж)**	**28.10.2019**			**2**	**100**
	1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг•м					
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	до 3000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м		не характерен	до 15000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1750	до 28000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1750	до 28000	1	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час)		8	до 10	2	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		7	до 7	2	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		0	до 175	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	до 350	1	
	2.3.2. С пола		не характерен	до 175	1	
	3.1. Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (количество за смену)		не характерен	до 40000	1	
	3.2. Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (количество за смену)		не характерен	до 20000	1	
	4.1. Статическая нагрузка (одной рукой), кгс•с		не характерен	до 22000	1	
	4.2. Статическая нагрузка (двумя руками), кгс•с		не характерен	до 42000	1	
	4.3. Статическая нагрузка (с участием мышц корпуса и ног), кгс•с		не характерен	до 60000	1	
	4.4. Общая статическая нагрузка, кгс•с		0	до 22000	1	
	5. Рабочая поза, % смены			-	1	
	5.1. Свободная		60	-		
	5.2. Стоя		30	до 60		
	5.3. Неудобная		не характерен	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	до 60		
	6. Наклоны корпуса (вынужденные более 30гр.), количество за смену		до 100	до 100	1	
	7.1. Перемещение в пространстве (по горизонтали), км		5	до 8	2	
	7.2. Перемещение в пространстве (по вертикали), км		не характерен	до 2.5	1	
	7.3. Перемещение в пространстве (суммарное перемещение), км		5	до 8	2	
3	**Кастелянша (ж)**	**28.10.2019**			**2**	**100**
	1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (сме-					

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

5. Сотрудники (эксперты) по проведению специальной оценки условий труда:

1326		Алемасова Ирина Юрьевна
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)

6. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

1326		Алемасова Ирина Юрьевна
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)

7. Дата выдачи протокола: 28.10.2019г.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории